


I prodotti in catalogo sono stati ideati e realizzati per l'illuminazione a parete, ad incasso e soffitto ottenendo ambientazioni perfettamente integrate agli spazi definiti e progettati dagli architetti, arredatori e scenografi per appartamenti, ville, Hotel ed altre attività commerciali.

Gli articoli sono composti da una speciale miscela di gesso ceramico e resine atte a conferire agli stessi resistenza meccanica e termica, lavorabilità, verniciabilità e durabilità nel tempo.


La linea di prodotti, completamente artigianale, presenta una varietà di modelli con i quali possono essere utilizzate lampade tradizionali, a basso consumo energetico ed a Led.

FARETTI AD INCASSO






Articolo CSF005



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF008



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato doppio in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF010



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF010s



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO mini GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo C13Slim



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico con vetro ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF015



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF020



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF030



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF040



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF042



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10 per AR111
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF043



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10 per AR111
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF045



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato conico in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF050



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF060



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF065



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF075



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico con vetro ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF079



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato con cerchio, in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF088



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato con stella, in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF076



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico con vetro ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF080



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico con vetro ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF083Slim



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF085



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF090



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico con vetro ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF095



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato doppio in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF096



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato doppio in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF097



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato doppio conico in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF120



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico con vetro ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF125



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico con vetro ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF140



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF150



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato occhio in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF210



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF220



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF230



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato doppio con vetro in gesso ceramico ad incasso a scomparsa. Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione

Articolo CSF387




DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato tondo in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e doppie alette regolabili. Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione




SEGNAPASSO AD INCASSO






Articolo C12



DATI TECNICI:

- Modello:
Segnapassi rettangolare in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF035



DATI TECNICI:

- Modello:
Segnapassi quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF036



DATI TECNICI:

- Modello:
Segnapassi tondo a 45° asimmetrico in gesso ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF037



DATI TECNICI:

- Modello:
Segnapassi quadrato in gesso ceramico ad incasso a scomparsa e alette regolabili.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF070



DATI TECNICI:

- Modello:
Segnapassi quadrato a 45° asimmetrico
ceramico ad incasso a scomparsa.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta
faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio
fiscerate per cartongesso da 13 mm
come da foglio illustrativo internamente alla
confezione


Articolo CSF370



DATI TECNICI:

- Modello:
Segnapassi rettangolare in gesso ceramico ad
incasso a scomparsa. Con alette regolabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta
faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio
per cartongesso da 10/13 mm
come da foglio illustrativo internamente alla
confezione


Articolo VLCG130



DATI TECNICI:


- Modello:
Senapassi a incasso in gesso ceramico a scomparsa. Con alette regolabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione Strip Led e colorazione a scelta
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio
per cartongesso da 10/13 mm come da
foglio illustrativo internamente alla confezione

FARETTI A SOFFITTO






Articolo CSF20



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico a soffitto.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto e staffa in alluminio da fissare a solaio e/o cartongesso
- Montaggio:
Staffe di aggancio al pezzo da fischerare a solaio e/o cartongesso come da foglio illustrativo internamente alla confezione



Articolo CSF385



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto a soffitto tondo in gesso ceramico
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto e piastrina in alluminio da fissare a solaio e/o cartongesso
- Montaggio:
Staffe di aggancio al pezzo da fischerare a solaio e/o cartongesso come da foglio illustrativo internamente alla confezione




Articolo CSFT8 - T12 - T18



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico a soffitto.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Staffe di aggancio incorporate al pezzo da fischerare a solaio e/o cartongesso come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSFC8 - C12 - C18



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico a soffitto.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Staffe di aggancio incorporate al pezzo da fischerare a solaio e/o cartongesso come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSFT100



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico a soffitto.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Staffe di aggancio incorporate al pezzo da fiscerare a solaio e/o cartongesso come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF450



DATI TECNICI:

- Modello:
Plafoniera in gesso ceramico con vetro satinato
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 E27
Piastra di alluminio con parte elettrica da fissare al pezzo
- Montaggio:
Con piastra in alluminio da fiscerare al cartongesso e/o solaio come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSGCR10 - CSGCR20 - CSGCR30



DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico a soffitto con angolazione a 30° ed innesto a scomparsa ed alette regolabili per cartongesso da 10/13mm
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione attacco per mini led GU10 3.5. Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso e/o solaio come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSGCQ10 - CSGCQ20 - CSGCQ30




DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico a soffitto con angolazione a 30° ed innesto a scomparsa ed alette regolabili per cartongesso da 10/13mm
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione attacco per mini led GU10 3.5. Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso e/o solaio come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSGCDR10 - CSGCDR20 - CSGCDR30



CSGCDR10



CSGCDR20




CSGCDR30


DATI TECNICI:

- Modello:
Faretto tondo in gesso ceramico a soffitto con innesto a scomparsa ed alette regolabili per cartongesso da 10/13mm
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione attacco per mini led GU10 3.5. Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso e/o solaio come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSGCDQ10 - CSGCDQ20 - CSGCDQ30



CSGCDQ10



CSGCDQ20




CSGCDQ30

DATI TECNICI:


- Modello:
Faretto quadrato in gesso ceramico a soffitto con innesto a scomparsa ed alette regolabili per cartongesso da 10/13mm
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione attacco per mini led GU10 3.5. Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio fiscerate per cartongesso e/o solaio come da foglio illustrativo internamente alla confezione

LAMPADE AD INCASSO






Articolo CSF055



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a incasso in gesso ceramico a scomparsa. Con alette regolabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO E27
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF056



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a incasso in gesso ceramico a scomparsa. Con alette regolabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO E27
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione



Articolo CSF057



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a incasso in gesso ceramico a scomparsa. Con alette regolabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°3 GU10
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo VLCG135



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a incasso in gesso ceramico a scomparsa. Con alette regolabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO Punto Led
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo VLCG140



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a incasso in gesso ceramico a scomparsa. Con alette regolabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO Punto Led
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo VLCG155



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a incasso in gesso ceramico a scomparsa. Con alette regolabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione Strip Led e trasformatore
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo VKLSG150



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a incasso in gesso ceramico a scomparsa. Con alette regoralabili
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO Strip led 20w/24v
trasformatore non fornito
- Montaggio:
Con staffe regolabili in alluminio per cartongesso da 10/13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF500



DATI TECNICI:


- Modello:
Lampada in gesso ceramico ad incasso a scomparsa. Cerchio ad innesto
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO GU10
e strip led 12/24V. Molle in acciaio satinato bianche per porta faretto
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso da 13 mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione

LAMPADE A PARETE






Articolo C16



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO G9
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo C17



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO E14
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF105



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO E27
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF110L



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO G9
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF110R



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO G9
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo VLCG145



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete angolare in gesso
ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione Punto Led
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Con staffe in alluminio come da
foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF240



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico con doppio vetro.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO E27
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare a parete e/o cartongesso come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF333



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO E27
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare a parete e/o cartongesso come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF400



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 E27
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF516



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Con vetro satinato
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO G9
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione

Articolo CSF527



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Con vetro satinato
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO E14
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF528



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Con vetro satinato
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 E14
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF529



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Con vetro satinato
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°3 E27
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF550



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO E27
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF663T



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 GU10
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF663Q



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO n°2 GU10
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF720



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO G9
Staffa in alluminio con fisher
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione

Articolo CSF115



DATI TECNICI:

- Modello:
Lampada a parete in gesso ceramico.
Made in Italy
- Fornito:
Alimentazione ATTACCO G9
Piastrina in alluminio bianca per aggancio a
parete
- Montaggio:
Staffe in alluminio da fissare
a parete e/o cartongesso come da foglio
illustrativo internamente alla confezione




FILO LUCE






Articolo CSF350



DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa in gesso ceramico con dissipatore di calore in alluminio da 1 cm.
Cover in plexiglass ad incastro
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso e/o muratura come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF350L



DATI TECNICI:

- Modello:
Componente a "L" filo luce a scomparsa in gesso ceramico con dissipatore di calore in alluminio da 1 cm. Cover in plexiglass ad incastro
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso e/o muratura come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF350T



DATI TECNICI:

- Modello:
Componente a "T" filo luce a scomparsa in gesso ceramico con dissipatore di calore in alluminio da 1 cm. Cover in plexiglass ad incastro
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso e/o muratura come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF350x



DATI TECNICI:

- Modello:
Componente a "X" filo luce a scomparsa in gesso ceramico con dissipatore di calore in alluminio da 1 cm. Cover in plexiglass ad incastro
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso e/o muratura come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF3125



DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa in gesso ceramico con dissipatore di calore in alluminio da 3 cm.
Cover in plexiglass ad appoggio
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso e/o muratura come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF3125L



DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa ad "L" in gesso ceramico con dissipatore di calore in alluminio da 3 cm.
Cover in plexiglass ad appoggio
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate per cartongesso e/o muratura come da foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF3125T



DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa ad "T" in gesso
ceramico con dissipatore di calore in
alluminio da 3 cm.
Cover in plexiglass ad appoggio
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate
per cartongesso e/o muratura come da
foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF3125X



DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa ad "X" in gesso
ceramico con dissipatore di calore in
alluminio da 3 cm.
Cover in plexiglass ad appoggio
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Con staffe incorporate in alluminio fiscerate
per cartongesso e/o muratura come da
foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF350Slim



DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa in gesso
ceramico con dissipatore di calore in
alluminio da 1 cm.
Cover in plexiglass ad incastro
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Per cartongesso da spessore 13mm come da
foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF350SlimL



DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa ad "L" in gesso
ceramico con dissipatore di calore in
alluminio da 1 cm.
Cover in plexiglass ad incastro
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Per cartongesso da spessore 13mm come da
foglio illustrativo internamente alla confezione


Articolo CSF350SlimT



DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa ad "T" in gesso ceramico con dissipatore di calore in alluminio da 1 cm.
Cover in plexiglass ad incastro
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Per cartongesso da spessore 13mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione

Articolo CSF350SlimX




DATI TECNICI:

- Modello:
Filo luce a scomparsa ad "X" in gesso ceramico con dissipatore di calore in alluminio da 1 cm.
Cover in plexiglass ad incastro
Made in Italy
- Non fornito:
Alimentazione Strep LED 12/24 V
Trasformatore
- Montaggio:
Per cartongesso da spessore 13mm come da foglio illustrativo internamente alla confezione




FILO TENDA



Articolo FTA (TERMINALE)



Articolo FTB (CENTRALE)




DATI TECNICI:


- Modello:
Filo tenda a scomparsa in gesso
ceramico con binario in alluminio laccato
bianco.
Made in Italy
- Fornito:
Ganci a carrello per tenda tradizionale
scorrevole
- Montaggio:
Per cartongesso da spessore 13mm con
alette di alluminio come da foglio illustrativo
internamente alla confezione
- Lunghezza:
Minima 1 metro
Massima 2 metri

MONTAGGIO FARETTI A SCOMPARSA


1




2



3



4



5

